

## Pitons de sécurité avec réglage de niveau



## Réglables & Antivol

## Pour sécuriser discrètement et sans peine les accrochages muraux d'œuvres d'art

Les pitons sont vissés dans le mur, comme équipement neuf ou en remplacement de pitons ou gonds existants. Ils sont destinés aux tableaux équipés d'attaches à anneau ou de pitons à œil.

Les pitons rapprochent les tableaux du mur (par rapport à des pitons simples) ; ils sont munis d'une plaque d'appui avec perçage anti rotation qui répartit et sécurise la charge.


Un écrou de réglage vertical permet d'effectuer les corrections de hauteur et de niveau. Un écrou borgne permet d'empêcher le démontage du système sans l'outil adéquat (tournevis souple avec embouts spéciaux).

Piton	ø mm	charge max*
T4	4	20 kg
T5	5	40 kg
T5 Long	5	40 kg
T6 Sur platine	6	50-60 kg

<sup>\*</sup>préconisations du fabricant; par sécurité nous conseillons de diviser par 2 les valeurs, surtout pour les plaques de plâtre et les matériaux friables.

Livrés d'origine avec les écrous et languettes Ozzy pour anneaux de grande taille. Réalisés en acier zingué.





## **Accessoires**









Poignée de vissage

Tournevis flexible extensible et embouts




Tableau avec attelle

Tableau avec piton rond

